

Caso de validación		Código error
Reglas de validación para CFDI que incluyan el complemento de Comercio Exterior 1.1		
1	El atributo cfdi:Comprobante:version debe tener el valor 3.2. ó 3.3.	CCE101
Reglas de validación para CFDI versión 3.2 que incluyan el complemento de Comercio Exterior 1.1		
2	El atributo cfdi:Comprobante:fecha debe cumplir con el patrón [0-9]{4}-([01-9] 1[0-2])-([01-9] 12)[0-9] 3[01]T((([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]) y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.	CCE102
3	El atributo cfdi:Comprobante:subtotal debe ser igual a la suma de los atributos importe por cada nodo Concepto ubicado en el nodo cfdi:Comprobante:Conceptos.	CCE103
4	El atributo cfdi:Comprobante:Moneda es requerido.	CCE104
5	El atributo cfdi:Comprobante:Moneda, debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Moneda.	CCE105
6	Si el atributo cfdi:Comprobante:Moneda es MXN, puede omitirse el atributo TipoCambio, pero si se incluye, debe tener el valor "1".	CCE106
7	El atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio es requerido cuando el atributo cfdi:Comprobante:Moneda tenga un valor distinto de MXN y XXX.	CCE107
8	El atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio no se debe registrar cuando el atributo cfdi:Comprobante:Moneda tenga el valor XXX.	CCE108
9	El atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio debe cumplir con el patrón [0-9]{1,14}([0-9]{1,6})?.	CCE109
10	El atributo cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante debe cumplir con tener los valores "ingreso", "egreso" o "traslado".	CCE110
11	Si el atributo cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante tiene el valor "traslado", se debe registrar el atributo MotivoTraslado.	CCE111
12	Si el atributo cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante tiene el valor "traslado" y MotivoTraslado tiene la clave "05", se debe registrar el nodo Propietario.	CCE112
13	Si el atributo cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante es distinto de "traslado", el atributo MotivoTraslado no debe existir.	CCE113
14	El nodo Propietario no debe existir cuando cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante es distinto de "traslado" y MotivoTraslado tiene una clave distinta de "05".	CCE114
15	El atributo cfdi:Comprobante:total debe ser igual a la suma del cfdi:Comprobante:subTotal, menos el cfdi:Comprobante:descuento, más los impuestos trasladados (cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosTrasladados), menos los impuestos retenidos (cfdi:Comprobante:Impuestos:totalImpuestosRetenidos).	CCE115
16	El atributo cfdi:Comprobante:LugarExpedicion debe cumplir con el patrón [0-9]{5} y corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo catCFDI:c_CodigoPostal publicado en el portal del SAT en internet.	CCE116
17	El atributo cfdi:Comprobante:Emisor:Nombre se debe registrar.	CCE117
18	El atributo pais del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:DomicilioFiscal debe contener la clave "MEX" si el nodo es generado.	CCE118
19	El atributo pais del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:ExpedidoEn debe contener la clave "MEX" si el nodo es generado.	CCE119
20	El atributo estado del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:DomicilioFiscal debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_Estado donde la columna c_Pais tiene el valor "MEX" si el nodo es generado.	CCE120
21	El atributo estado del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_Estado donde la columna c_Pais tiene el valor "MEX" si el nodo es generado.	CCE121
22	El atributo municipio del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:DomicilioFiscal debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Municipio donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado si el nodo es generado.	CCE122
23	El atributo municipio del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Municipio donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado si el nodo es generado.	CCE123

	Caso de validación	Código error
24	El atributo localidad del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:DomicilioFiscal debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Localidad, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado si el nodo es generado.	CCE124
25	El atributo localidad del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Localidad, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado si el nodo es generado.	CCE125
26	El atributo colonia del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:DomicilioFiscal debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Colonia, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el atributo codigoPostal si el nodo es generado.	CCE126
27	El atributo colonia del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Colonia, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el atributo codigoPostal si el nodo es generado.	CCE127
28	El atributo de codigoPostal del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:DomicilioFiscal debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_CodigoPostal, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado, la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo municipio, y si existe el atributo de localidad, la columna clave de c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo localidad si el nodo es generado.	CCE128
29	El atributo de codigoPostal del nodo cfdi:Comprobante:Emisor:ExpedidoEn debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_CodigoPostal, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado, la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo municipio, y si existe el atributo de localidad, la columna clave de c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo localidad si el nodo es generado.	CCE129
30	El nodo Comprobante.Emisor.RegimenFiscal debe tener solo un elemento hijo Regimen.	CCE130
31	El atributo cfdi:Comprobante:Emisor:RegistroFiscal:Regimen debe tener una clave del catálogo catCFDI:c_RegimenFiscal donde la columna Persona corresponda con el tipo de persona del emisor, es decir, persona física si el RFC del emisor tiene 13 posiciones y persona moral en otro caso.	CCE131
32	El atributo cfdi:Comprobante:Receptor:rfc debe tener el valor "XEXX010101000" cuando el tipoDeComprobante sea distinto de "traslado" y el atributo MotivoTraslado sea distinto de "02".	CCE132
33	El atributo cfdi:Comprobante:Receptor:rfc puede tener el valor "XEXX010101000" o uno válido dentro de la lista de RFC's, cuando el tipoDeComprobante sea "traslado" y el atributo MotivoTraslado sea "02".	CCE133
34	El atributo cfdi:Comprobante:Receptor:nombre se debe registrar.	CCE134
35	El nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio se debe registrar.	CCE135
36	El atributo estado del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_Estado donde la columna c_Pais tenga el valor "MEX" si el atributo pais tiene el valor "MEX", el tipoDeComprobante es "traslado" y MotivoTraslado tiene el valor "02".	CCE136
37	El atributo municipio del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Municipio donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado si el atributo pais tiene el valor "MEX", el tipoDeComprobante es "traslado" y MotivoTraslado tiene el valor "02".	CCE137
38	El atributo localidad del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Localidad, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado si el atributo pais tiene el valor "MEX", el tipoDeComprobante es "traslado" y MotivoTraslado tiene el valor "02".	CCE138
39	El atributo colonia del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Colonia, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el atributo codigoPostal si el atributo pais tiene el valor "MEX", el tipoDeComprobante es "traslado" y MotivoTraslado tiene el valor "02".	CCE139
40	El atributo de codigoPostal del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_CodigoPostal, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo estado, la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo municipio, y si existe el atributo de localidad, la columna clave de c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo localidad si el atributo pais tiene el valor "MEX", el tipoDeComprobante es "traslado" y MotivoTraslado tiene el valor "02".	CCE140

Caso de validación		Código error
41	Si tipoDeComprobante es distinto de "traslado" o MotivoTraslado es distinto de "02", el atributo pais del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe ser distinto de "MEX" y debe existir en el catálogo catCFDI:c_Pais.	CCE141
42	Si tipoDeComprobante es distinto de "traslado" o MotivoTraslado es distinto de "02" y el pais es distinto de "MEX", el atributo estado del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_Estado donde la columna c_Pais sea igual a la clave del pais registrada en el atributo pais del mismo nodo si es que dicha clave existe.	CCE142
43	Si tipoDeComprobante es distinto de "traslado" o MotivoTraslado es distinto de "02" y el pais es distinto de "MEX", el atributo codigoPostal del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe existir.	CCE143
44	Si tipoDeComprobante es distinto de "traslado" o MotivoTraslado es distinto de "02" y el pais es distinto de "MEX", el atributo codigoPostal del nodo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio debe existir y debe cumplir con el patrón especificado (en caso de que aplique).	CCE144
Reglas de validación para el complemento de Comercio Exterior 1.1		
53	El nodo cce11:ComercioExterior solo debe registrarse una vez.	CCE153
54	El nodo cce11:ComercioExterior se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el CFDI.	CCE154
55	El nodo cce11:ComercioExterior solo puede coexistir con los complementos Timbre Fiscal Digital, otros derechos e impuestos, leyendas fiscales, recepción de pago, CFDI registro fiscal.	CCE155
56	Se debe registrar el UUID de la factura donde previamente se realizó la enajenación en el atributo cfdi:FolioFiscalOrig si el valor de cce11:ComercioExterior:MotivoTraslado es "01" y la versión del CFDI es 3.2.	CCE156
57	Se debe indicar el UUID del CfdiRelacionado de la factura donde previamente se realizó la enajenación indicando el tipo de relación "05" si el valor de cce11:ComercioExterior:MotivoTraslado es "01" y la versión del CFDI es 3.3.	CCE157
58	Los atributos MotivoTraslado, ClaveDePedimento, CertificadoOrigen, NumCertificadoOrigen, NumExportadorConfiable, Incoterm, Subdivisión, TipoCambioUSD, TotalUSD y Mercancias no deben existir si el valor de cce11:ComercioExterior:TipoOperacion es "A".	CCE158
59	Los atributos ClaveDePedimento, CertificadoOrigen, Incoterm, Subdivision, TipoCambioUSD, TotalUSD y Mercancias deben registrarse si la clave de cce11:ComercioExterior:TipoOperacion registrada es "1" ó "2".	CCE159
60	El atributo NumCertificadoOrigen no debe registrarse si el valor de cce11:ComercioExterior:CertificadoOrigen es "0".	CCE160
61	El atributo cce11:ComercioExterior:NumExportadorConfiable no debe registrarse si la clave de país del receptor o del destinatario no corresponde a un país del catálogo catCFDI:c_Pais donde la columna Agrupación tenga el valor Unión Europea.	CCE161
62	El atributo cce11:ComercioExterior:TotalUSD debe ser igual a la suma de los valores del atributo ValorDolares de las mercancías.	CCE162
63	El atributo cce11:ComercioExterior:TotalUSD debe registrarse con dos decimales.	CCE163
64	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Curp no debe registrarse si el atributo Rfc del nodo cfdi:Comprobante:Emisor es de longitud 12.	CCE164
65	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Curp debe registrarse si el atributo Rfc del nodo cfdi:Comprobante:Emisor es de longitud 13	CCE165
66	El nodo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio no debe ser registrado si la versión de CFDI es 3.2.	CCE166
67	El nodo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio debe ser registrado si la versión de CFDI es 3.3.	CCE167
68	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:Pais debe contener la clave "MEX" si la versión de CFDI es 3.3.	CCE168
69	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:Estado debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Estado donde la columna c_Pais tiene el valor "MEX" si la versión de CFDI es 3.3.	CCE169
70	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:Municipio debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Municipio donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo Estado si la versión de CFDI es 3.3.	CCE170
71	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:Localidad debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Localidad donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo Estado solo si es registrado y la versión de CFDI es 3.3.	CCE171

	Caso de validación	Código error
72	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:Colonia debe contener una clave del catálogo de catCFDI:c_Colonia donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el atributo CodigoPostal solo si el atributo tiene una clave numérica de 4 posiciones y la versión de CFDI es 3.3.	CCE172
73	El atributo cce11:ComercioExterior:Emisor:Domicilio:CodigoPostal debe contener una clave del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo Estado, la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo Municipio y si existe el atributo de Localidad, la columna clave de c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo Localidad si la versión de CFDI es 3.3.	CCE173
74	El atributo cce11:ComercioExterior:Propietario:NumRegIdTrib debe existir en el registro del país si la clave del país del atributo cce11:Propietario:ResidenciaFiscal tiene mecanismo de verificación en línea en el catálogo catCFDI:c_Pais.	CCE174
75	El atributo cce11:ComercioExterior:Propietario:NumRegIdTrib debe cumplir con el patrón indicado en la columna "Formato de registro de identidad tributaria" si la clave del país del atributo cce11:Propietario:ResidenciaFiscal no tiene mecanismo de verificación en línea en el catálogo catCFDI:c_Pais.	CCE175
76	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib no debe existir si la versión de CFDI es 3.3.	CCE176
77	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib debe existir si la versión de CFDI es 3.2.	CCE177
78	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib debe existir en el registro del país si la clave del país del atributo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio:pais tiene mecanismo de verificación en línea en el catálogo catCFDI:c_Pais y la versión de CFDI es 3.2.	CCE178
79	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib debe cumplir con el patrón indicado en la columna "Formato de registro de identidad tributaria" si la clave del país del atributo cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio:pais no tiene mecanismo de verificación en línea en el catálogo catCFDI:c_Pais.	CCE179
80	El nodo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio no debe ser registrado si la versión de CFDI es 3.2.	CCE180
81	El nodo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio debe ser registrado si la versión de CFDI es 3.3.	CCE181
82	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:Colonia debe ser registrado con un valor del catálogo de colonia donde la columna código postal sea igual a la clave registrada en el atributo CodigoPostal solo si la clave de país es "MEX", contiene una cadena numérica de cuatro posiciones y la versión de CFDI es 3.3.	CCE182
83	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:Localidad debe contener una clave del catálogo de localidades (catCFDI:c_Localidad) donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado solo si la clave de país es "MEX" y la versión de CFDI es 3.3.	CCE183
84	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:Municipio debe contener una clave del catálogo de municipios (catCFDI:c_Municipio) donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado solo si la clave de país es "MEX" y la versión de CFDI es 3.3.	CCE184
85	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:Estado debe contener una clave del catálogo de estados catCFDI:c_Estado donde la columna c_Pais sea igual a la clave de país registrada en el atributo Pais solo si existe la clave y la versión de CFDI es 3.3.	CCE185
86	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:CodigoPostal debe cumplir con el patrón especificado para el formato del código postal si la clave de país es distinta de "MEX", el país tiene definido un patrón y la versión de CFDI es 3.3.	CCE186
87	El atributo cce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:CodigoPostal debe contener una clave del catálogo de códigos postales catCFDI:c_CodigoPostal donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado, la columna c_Municipio sea igual a la clave registrada en el atributo Municipio y la columna c_Localidad sea igual a la clave registrada en el atributo Localidad en caso de que se haya registrado, solo si la clave de país es "MEX" y la versión de CFDI es 3.3.	CCE187
88	Si tipoDeComprobante tiene el valor "traslado" y la versión de CFDI es 3.2 ó 3.3. sólo se puede registrar un Destinatario.	CCE188
89	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:NumRegIdTrib debe existir en el registro del país si la clave del país del atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Pais tiene mecanismo de verificación en línea en el catálogo catCFDI:c_Pais.	CCE189

	Caso de validación	Código error
90	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:NumRegIdTrib debe cumplir con el patrón indicado en la columna "Formato de registro de identidad tributaria" si la clave del país del atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:País no tiene mecanismo de verificación en línea en el catálogo catCFDI:c_País.	CCE190
91	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia debe contener una clave del catálogo de colonias donde la columna código postal sea igual a la clave registrada en el atributoCodigoPostal solo si la clave de país es "MEX" y contiene una cadena numérica de cuatro posiciones.	CCE191
92	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Localidad debe contener una clave del catálogo de localidades (catCFDI:c_Localidad) donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado solo si la clave de país es "MEX".	CCE192
93	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Municipio debe contener una clave del catálogo de municipios (catCFDI:c_Municipio) donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado solo si la clave de país es "MEX".	CCE193
94	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Estado debe contener una clave del catálogo de estados catCFDI:c_Estado donde la columna c_País sea igual a la clave de país registrada en el atributo País solo si la clave de país existe en la columna c_País del catálogo catCFDI:c_Estado y es diferente de "ZZZ".	CCE194
95	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal debe cumplir con el patrón especificado para el formato del código postal si la clave de país es distinta de "MEX" y el país tiene definido un patrón.	CCE195
96	El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal debe contener una clave del catálogo de códigos postales catCFDI:c_CodigoPostal donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado, la columna c_Municipio sea igual a la clave registrada en el atributo Municipio y la columna c_Localidad sea igual a la clave registrada en el atributo Localidad en caso de que se haya registrado, solo si la clave de país es "MEX".	CCE196
97	El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Nolidentificacion debe estar registrado por cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos.	CCE197
98	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:Nolidentificacion debe ser igual al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Nolidentificacion para al menos uno de los elementos registrados en cfdi:Comprobante:Conceptos relacionado en el nodo mercancías.	CCE198
99	El nodo cfdi:Comprobante:Conceptos debe tener al menos un concepto registrado por cada mercancía registrada en el nodo cce11:ComercioExterior:Mercancias donde el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:Nolidentificacion sea igual al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Nolidentificacion.	CCE199
100	En el elemento cce11:ComercioExterior:Mercancias no se deben repetir elementos Mercancia donde el Nolidentificacion y la FraccionArancelaria sean iguales.	CCE200
101	El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Cantidad debe tener como valor mínimo incluyente "0.001" y debe cumplir con el patrón [0-9]{1,14}(\.[0-9]{1,3})? solo si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana no está registrado.	CCE201
102	El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Unidad debe tener un valor del catálogo catCFDI:c_UnidadAduana solo si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana no está registrado.	CCE202
103	El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:ValorUnitario debe tener como valor mínimo incluyente "0.0001", debe cumplir con el patrón [0-9]{1,16}(\.[0-9]{1,4})? y debe estar registrado con la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresan las cantidades del comprobante solo si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana no está registrado.	CCE203
104	El valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:importe de cada concepto debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior calculado para cada uno.	CCE204
105	La suma de los campos cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares distintos de "0" y "1" de todas las mercancías que tengan el mismo Nolidentificacion y éste sea igual al Nolidentificacion del concepto debe ser mayor o igual al valor mínimo y menor o igual al valor máximo calculado.	CCE205

Caso de validación		Código error
106	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria debe ser registrado solo si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Unidad tienen un valor distinto de "99".	CCE206
107	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria no debe ser registrado si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Unidad tienen el valor "99".	CCE207
108	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria debe tener un valor vigente del catálogo catCFDI:c_FraccionArancelaria, es decir, la fecha del CFDI debe estar entre la fecha de inicio y fin de vigencia en el catálogo.	CCE208
109	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana si existe, debe tener el valor especificado en el catálogo catCFDI:c_FraccionArancelaria columna "UMT" solo si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria está registrado y la clave registrada coincide con la columna c_FraccionArancelaria.	CCE209
110	Si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana no existe, el atributo Unidad del concepto relacionado (donde Noidentificacion es igual al de la Mercancia) debe tener el valor especificado en el catálogo catCFDI:c_FraccionArancelaria columna "UMT" solo si el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria está registrado y la clave registrada coincide con la columna c_FraccionArancelaria.	CCE210
111	El atributo cfdi:Comprobante:descuento debe ser mayor o igual que la suma de los atributos cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares de todas las mercancías que tengan la fracción arancelaria "98010001" convertida a la moneda del comprobante si la versión del CFDI es 3.2.	CCE211
112	La suma de los valores del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Descuento donde el Noidentificacion es el mismo que el de la mercancía convertida a la moneda del comprobante debe ser mayor o igual que la suma de los valores del atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares de todas las mercancías que tengan la fracción arancelaria "98010001" y el Noidentificacion sea igual al Noidentificacion del concepto si la versión del CFDI es 3.3.	CCE212
113	Los atributos CantidadAduana, UnidadAduana y ValorUnitarioAduana deben existir en los registros involucrados si se registra alguno de estos atributos, si existe más de un registro concepto con el mismo Noidentificacion o si existe más de un registro mercancía con el mismo Noidentificacion.	CCE213
114	Los atributos CantidadAduana, UnidadAduana y ValorUnitarioAduana deben ser registrados en todos los elementos mercancía del comprobante si al menos uno de ellos los tiene registrados.	CCE214
115	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana debe ser mayor que "0" si el valor del atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana es distinto de "99".	CCE215
116	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:ValorDolares de cada mercancía registrada debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior o uno, cuando la normatividad lo permita, siempre que exista el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana.	CCE216
117	El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:ValorDolares de cada mercancía registrada debe ser igual al producto del valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Importe por el valor del atributo cfdi:Comprobante:TipoCambio y dividido entre el valor del atributo cce11:ComercioExterior:TipoDeCambioUSD registrando la cantidad con centésimas (usar la regla del atributo Noidentificacion para obtener los valores mínimo y máximo, el valor debe estar en este rango), donde el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Noidentificacion es igual al atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:Noidentificacion y el Noidentificacion no se repita en conceptos ni en mercancías, cero, cuando el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Unidad tienen el valor "99", o uno, cuando la normatividad lo permita, siempre que no exista el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana.	CCE217
118	Otro error en el documento	CCE218